


ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-DGS

SR EN ISO 9001:2008/5.10/3/1/2012

SR EN ISO 14001:2005/2.2/3/1/2012

SR ISO 9001:2008/5.10/3/1/2012

SR OHSAS 18001:2007/5.10/3/1/2012

HOTĂRÂREA NR.10

privind modificarea "Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2014, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.2534 din 23.01.2014, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune modificarea « Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.309 din 28.11.2013; raportul a fost întocmit ca urmare a plângerilor formulate de către Societatea Apavil S.A, Societatea Cet Govora S.A. și Societatea Distrigaz Sud Rețele S.R.L, înregistrate la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 4472 din 30.12.2013, 1954 din 20.01.2014, 1755 din 20.01.2014 și 2130 din 21.01.2014 ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comună, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere discuțiile purtate cu reprezentanții societăților mai sus menționate din data de 21 ianuarie 2014;

În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică « Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2013, al cărui conținut este prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă îndeplinire:

- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Investiții și Achiziții Publice;
- Direcției Administrării Domeniului Public;
- Societății APAVIL S.A;
- Societății Cet Govora S.A;
- Societății Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Costel Bogdan PRUTEANU




CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECREȚAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 31 ianuarie 2014

REGULAMENT

**privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și/sau privat
al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare**



CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

ART.1 Cadrul Legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013 privind aprobarea documentației de urbanism reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rm.Vâlcea.

ART.2 Obiectul Regulamentului

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de traversare prin spargere și refacere a domeniului public și/sau privat al municipiului afectat de lucrările de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări, extinderi rețele edilitare, bransamente, racorduri, etc.), întreținere, reparații și intervenții de urgență asupra rețelelor edilitare de pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

ART.3 Definierea termenilor și măsuri generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului în urma intervențiilor de orice fel la rețelele edilitare su bterane

1. În Sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretați după cum urmează:

- a) „*administrator de străzi și drumuri în municipiul Râmnicu-Vâlcea*” este Direcția Administrării Domeniului Public, denumită în continuare DADP, care, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, este serviciu public cu personalitate juridică, organizat sub autoritatea Consiliului Local, al cărui obiect de activitate cuprinde și executarea lucrărilor de reparații carosabil la solicitarea firmelor sau persoanelor particulare care au lucrări de intervenții la rețelele subterane ce afectează domeniul public.
- b) „*refacere infrastructură*” – intervenția pe domeniul public și privat al municipiului realizată de către solicitantul avizului/beneficiarul lucrării sau, după caz, prin grija autorității locale, care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând măsurile generale privind modul de refacere a infrastructurii domeniului public și/ sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea.
- c) „*cota de intervenție*” – șanțul umplut cu balast / piatră spartă, până la cota finală a căii de rulare, care ulterior va fi evacuat în vederea așternerii straturilor succesive specifice sistemului rutier existent.
- d) „*zona de intervenție*” – perimetrul de lucru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră.
- e) „*solicitant aviz*” – titularii de rețele sau orice persoană fizică sau juridică care intervine la rețelele de utilitate publică și afectează domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu-Vâlcea.
- f) „*aviz de săpătură*” - document emis de D.A.D.P. prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și/sau privat al municipiului, aviz solicitat în certificatul de urbanism în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare.
- g) „*taxă emitere aviz*” – suma de bani datorată de către solicitantul avizului municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru emiterea avizului, stabilită prin HCL”

2. Măsurile generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului în urma intervențiilor de orice fel la rețelele edilitare subterane constituie **anexa nr.1** la prezentul Regulament, va fi interpretată împreună cu acesta și vor fi preluate în mod obligatoriu în avizul de săpătură.

ART.4 Domeniul de aplicare

1. Prezentul Regulament se aplică în egală măsură tuturor lucrărilor de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări, extinderi rețele edilitare, branșamente, racorduri, etc.), întreținere, reparații și intervenții de urgență executate la rețelele edilitare de pe domeniul public și/sau privat al municipiului, de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

2. Prevederile prezentului Regulament se vor aplica inclusiv pentru lucrări de refacere care afectează infrastructura aflată în perioada de garanție.

CAP.II PROCEDURA PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE DE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

ART.5

1. Pentru executarea lucrărilor de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări, extinderi rețele edilitare, etc), reparații, branșamente și racorduri care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației de construire, **se va obține avizul de săpătură.** Cererile pentru emiterea avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor la rețelele edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea însoțite de documentațiile stabilite prin prezentul Regulament, se depun la Direcția Administrării Domeniului Public – administratorul străzilor și drumurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea.

2. Emiterea avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor la rețelele edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului, se face în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

3. Aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate, urmare a executării lucrărilor de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări extinderi rețele edilitare, branșamente, racorduri), reparații și intervenții de urgență va fi realizată de solicitantul avizului/de beneficiarul lucrării sau, după caz, prin grija autorității locale, prin Direcția Administrării Domeniului Public funcție de posibilitățile de realizare a lucrărilor, condiționată de achitarea în avans de către solicitantul avizului/beneficiarul lucrărilor, a contravalorii lucrărilor de refacere a zonei afectate.

Contravaloarea lucrărilor de refacere va fi stabilită prin devizul de lucrări întocmit de către D.A.D.P., insusit de solicitant, care însoțește avizul de săpătură.

4. Pentru străzile aflate în garanție post execuție unde refacerea integrală se va realiza de către executantul lucrării respective și tarifele vor fi calculate de către acesta, lucrările realizate vor avea un termen de garanție de bună execuție de minim 1 an.

ART.6 Executarea de către deținătorii sau administratorii de rețele, persoane fizice sau juridice a lucrărilor de investiții, întreținere, reparații, branșamente și racorduri, supuse autorizării

1. În cazul lucrărilor de investiții, reparații, branșamente și racorduri care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației de construire, executarea lucrărilor se va face numai după obținerea autorizației de construire, emisă în baza următoarelor documente:

a) **certificat de urbanism**, în care se va înscrie în mod obligatoriu de către emitent:

- situația juridică a părții din domeniul public și/sau privat asupra căreia se solicită intervenția, date referitoare la existența sau inexistența unei garanții de întreținere ;

- modul de refacere provizorie a lucrării la rețeaua tehnică co-edilitară în conformitate cu prezentul regulament până la refacerea infrastructurii de către solicitantul avizului de săpătură/ beneficiarul lucrării sau, după caz, prin grija autorității locale. În acest sens D.A.D.P. are obligația transmiterii către Serviciul Autorizare, Lucrări Construcții și Rețele Edilitare (ALCRE) a situației tuturor străzilor aflate în garanție;

b) aviz de săpătură emis de D.A.D.P., care va conține data, locul și perioada de execuție, ce constituie **anexa nr. 2** la prezentul Regulament.

Pentru emiterea avizului de săpătură sunt necesare următoarele acte:

- cerere-tip, ce constituie **anexa nr. 3** la prezentul Regulament;
- dovada achitării taxei de emitere aviz stabilită prin HCL;
- certificat de urbanism (copie);
- plan de situație vizat (anexă la certificatul de urbanism);
- formular de calcul al taxei de refacere (deviz de lucrări insusit de solicitant), ce constituie **anexa nr. 4** la prezentul Regulament, emis de D.A.D.P. sau de către executantul lucrării de investiție aflate în perioada de garanție;
- dovada achitării taxei de refacere, dacă este cazul;

c) plan de situație pe care să fie marcată zona afectată, anexă la certificatul de urbanism;

d) proiecte de semnalizare rutieră și siguranța circulației pentru zona de intervenție;

e) avizul Serviciului Poliției Rutiere Rm.Vâlcea, în cazul în care se impune restricționarea circulației, conform reglementărilor legale în vigoare.

f) Alte avize, acorduri, studii etc. solicitate prin certificatul de urbanism.

2. Avizul de sapatura emis de catre DADP conform prezentului regulament, constituie anexa la autorizatia de construire. In avizul de sapatura se va specifica daca strada este in garantie.

ART.7

1. Neînceperea lucrărilor în perioada stabilită prin graficul de execuție, anexă la autorizația de construire, atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. În acest caz solicitantul este obligat să ceară reavizarea lucrărilor de săpătură îndeplinind formalitățile indicate în prezentul regulament. Pentru emiterea avizului de prelungire nu se percep taxe.

2. Avizul de prelungire, (anexa nr. 5 la prezentul Regulament), se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii termenului de execuție;

- perioada de prelungire va fi stabilită prin graficul de eşalonare a lucrărilor;
- la cererea de prelungire (anexa nr. 5), se va ataşa Avizul de săpătură iniţial, în copie;

CAP. III PROCEDURA PRIVIND INTERVENȚIILE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ȘI DEFECTIUNI ACCIDENTALE LA REȚELE EDILITARE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

ART. 8

1. În cazul unor avarii sau defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și/sau privat al municipiului, deținătorii sau administratorii acestora, în maxim 12 ore, vor anunța/notifica (anexa 6) dispeceratul/secretariatul DADP la nr. tel/fax 0250734271, Primaria Municipiului la fax nr. 0250731843, telefon 0250731016, de producerea evenimentului ce necesită intervenție de urgență.

Documentele scrise, pentru aprobare, se vor depune ulterior (max. 3 zile) la registratura sediului Primăriei Rm. Vâlcea și vor cuprinde următoarele:

- a) adresa la care se solicită intervenția;
- b) estimarea suprafeței zonei afectate și planul de situație pe care să fie marcată zona afectată;
- c) durata de execuție ce implică și refacerea zonei afectate până la cota de intervenție;
- d) graficul de eşalonare a lucrării;
- e) data recepției lucrării (privind aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate cu participarea obligatorie a inspectorului de zonă și a reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea - D.A.D.P.);
- f) responsabilul lucrării din partea executantului (nume, prenume, telefon);
- g) în situațiile în care se impune restricționarea circulației, solicitantul notificării, are obligația de a solicita avizul Serviciului Poliției Rutiere Rm. Vâlcea, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de D.A.D.P.
- h) pentru remedierea avariei/intervenției în regim de urgență nu sunt necesare alte aprobări;

Modelul notificării este prezentat în **anexa nr. 6** la prezentul Regulament.

2. Intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului de către titularul de rețea se va executa cu respectarea următoarelor faze în execuție:

- a) semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării;
- b) tăierea cu freza a conturului pe care se intervine;

c) depozitarea materialului rezultat din săpătură se va face direct în mijloacele de transport, cu excepția lucrărilor de avarii/ intervenții în regim de urgență a căror durată nu depășească termenul de refacere de 3 zile;

d) aducerea zonei afectate la cota de intervenție, respectiv la nivelul existent al drumului;

e) executarea fundației și îmbrăcămînții străzii din același material existent înainte de spargere;

f) recepția lucrării de refacere până la cota de intervenție se va efectua în 24 ore de la expirarea termenului din notificarea de intervenție în prezența reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea - DADP și a inspectorului de zonă din cadrul Serviciului Corp Control Primar, în acest sens se întocmește un proces verbal, anexa nr. 7, la prezentul Regulament;

g) dacă intervenția durează mai mult decât durata prevăzută în cererea inițială, termenul acordat se va prelungi cu cel puțin 24 de ore anterior expirării acestuia. La prelungirea duratei se va prezenta un nou grafic de execuție a lucrării.

3. Deținătorul de rețea este obligat ca, după aducerea la cota de intervenție, să semnalizeze lucrarea cu indicatoare rutiere sau să realizeze acoperirea cu dale carosabile în funcție de mențiunile din procesul-verbal de recepție de aducere la cota de intervenție.

4. În raport de documentele prezentate, administratorul drumurilor, stabilește măsurile privind modul de refacere, având în vedere Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

5. Aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate, se va realiza în straturi succesive conform anexei nr. 9 la prezentul Regulament. Straturile succesive se vor realiza în funcție de sistemul rutier/pietonal existent, asupra căruia se intervine, cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare.

CAP. IV PREVEDERI PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AFECTAT DE REALIZAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII (REALIZARE REȚELE EDILITARE, ÎNLOCUIRI, REABILITĂRI, EXTINDERI REȚELE EDILITARE), BRANȘAMENTE, RACORDURI LA REȚELELE TEHNICO - EDILITARE

ART. 9

1. Solicitantul avizului, deținătorul/administratorul de rețea edilitară precum și administratorul drumurilor după caz, are obligația să ia măsuri pentru presemnalizarea și semnalizarea oricăror lucrări de intervenție la rețelele edilitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor Cap. V.

2. Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin DADP, va urmări pe parcursul executării lucrărilor de refacere infrastructură până la cota de intervenție, respectarea măsurilor generale privind modul de refacere a carosabilului sau a

pietonalului, stabilit în anexa nr. 9 la prezentul regulament, iar inspectorul de Zonă din cadrul Serviciului Corp Control Primar va urmări respectarea perioadei de execuție a lucrării conform avizului de săpătură și refacerea integrală a infrastructurii rutiere.

3. În cazul tasării umpluturii răspunderea revine integral beneficiarului/investitorului lucrării, care va trebui să suporte contravaloarea reparației.

4. Titularul autorizației de construire pentru rețelele edilitare, persoană fizică sau juridică, are obligația de a încheia la terminarea lucrării prevăzute în graficul de lucrări, un proces-verbal de recepție, (anexa nr. 8) cu reprezentantul DADP și cu viza obligatorie a inspectorului zonal din cadrul Serviciului Corpului de Control al Primarului. În acest sens, administratorul rețelei tehnico-edilitare nu va permite asigurarea utilităților beneficiarului, decât numai după ce procesul-verbal de recepție a lucrărilor a fost semnat și de inspectorul de zonă.

5. Toate lucrările edilitare subterane care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcămînți permanente, se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier.

6. În cazuri excepționale (de exemplu: existența unei rețele de utilități care nu permite execuția forajului orizontal), cu acordul expres al administrației publice locale, se vor realiza săpături deschise, iar refacerea carosabilului se va realiza conform prezentului regulament.

7. Pentru realizarea traversării drumurilor naționale de pe raza administrativ- teritorială a municipiului se va obține avizul/autorizația Drumurilor Naționale.

8. Executantul lucrării are obligația prezentării buletinelor de laborator cu privire la materialele folosite și a gradului de compactare pentru lucrările de refacere a terenului la starea inițială, cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare.

9. Spargerea străzii se va face prin săpătură manuală sau mecanizată, după caz, după tăierea în prealabil a marginilor îmbrăcămînții asfaltice sau betonate, cu mașina cu disc diamantat, cu asistență tehnică din partea deținătorilor de rețele existente în zona respectivă.

10. Pentru căile de comunicație (străzi, trotuare, alei), aflate în garanție lucrările de intervenții se pot executa numai cu refacerea în totalitate a carosabilului, trotuarului afectat și a marcajului rutier.

11. Pentru căile de comunicație (străzi, alei, trotuare) care nu sunt în perioada de garanție refacerea amplasamentului se va executa respectând modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului prevăzut în anexa nr.9 la prezentul regulament, precum și a normelor și normativelor tehnice în vigoare.

12. Lucrările se vor executa în afara perioadei de timp friguros când temperatura atmosferică depășește 5°C, cu excepția intervențiilor în regim de

urgenta. Elementele de identificare ale utilităților se vor monta la nivelul finit al asfaltului.

13. Lucrările de refacere a infrastructurii vor avea o garanție de minim 12 luni de la data finalizării și se vor executa conform prezentului regulament cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare.

CAP.V PRESEMNALIZAREA ȘI SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI

ART.10 Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de investiții aferente rețelelor edilitare

1. Lucrările care se execută pe domeniul public vor fi presemnalizate și semnalizate prin indicatoare de circulație care să fie conforme STAS 1848/1997. Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului Rutier în vigoare și Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, conform Ordinului MI-MT NR. 1112/2000.

2. Executanții de lucrări edilitare pe domeniul public al municipiului au următoarele obligații:

a) să înceapă lucrările numai după ce a luat măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor în zona lucrărilor, folosind indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare legale. Pentru lucrările care necesită blocarea/îngreunarea circulației rutiere, se va obține avizul Serviciului Poliției Rutiere Rm. Vâlcea.

b) să amenajeze culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul,

c) să amenajeze, să instaleze, să completeze și să întrețină permanent mijloacele de semnalizare și protecție pe toată durata execuției lucrării,

d) să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a platformei drumului după terminarea lucrărilor, să demonteze semnalizarea rutieră temporară și să refacă semnalizarea la forma inițială sau, după caz, să asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație,

e) să informeze participanții la trafic, în cazul închiderii sau instituirii restricției de circulație, prin presa scrisă, asupra condițiilor de circulație și eventual despre trasee alternative recomandate,

f) după caz pentru sporirea securității rutiere, se pot stabili și aplica și alte măsuri, ce se vor face în scris, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

ART. 11 Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele

În vederea executării unor lucrări de urgență, titularul rețelei trebuie să f
dotat cu un minim de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea circulați
sau marcarea defecțiunii, după cum urmează:

a) indicatoare rutiere

- drum îngust – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



- lucrări – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



- depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș
interzisă – 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm



- limitare de viteză – 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm




b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:



- balize direcționale 15+15 buc → dimensiune: 200 x 800 mm cu 20
cm de la sol



- con de dirijare – 30 buc → dimensiune: minim 500



- cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare – 2 buc → dimensiune: 2000 x 1600 mm



CAP.VI CONTRAVENȚII, SANCTIUNI, RĂSPUNDERI

ART 12. Constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor prezentului regulament următoarele fapte:

- executarea de săpături pe domeniul public și/sau privat al municipiului fără anunțarea intervenției prealabile conform prezentului regulament – cu amendă între: 2000 lei -2500 lei;
- nerespectarea obligației de a anunța în termen de 12 ore intervenția în regim de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului – cu amendă între : 500lei – 1000lei;
- executarea săpăturilor pe domeniul public și/sau privat al municipiului, carosabil, trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură sau în baza unui aviz de săpătură expirat ori cu nerespectarea condițiilor stabilite prin avizul de săpătură - cu amendă între: 2000lei – 2500lei;

- d. neaducerea la cota de intervenție a drumului, de către titularul de rețea sau solicitantul/beneficiarul avizului - cu amendă între: 2000 lei -2500 lei
- e. ~~neaducerea terenului la starea inițială, de către titularul de rețea sau solicitantul/beneficiarul avizului - cu amendă între: 2000 lei -2500 lei~~
- f. nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de intervenție a drumului - cu amendă între: 1000lei -2000lei;
- g. nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate - cu amendă între: 1500lei -2500lei
- h. depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al municipiului - cu amendă între: 2000 lei-2500lei
- i. nesemnalezarea în mod corespunzător a lucrărilor de refacere pe domeniul public și/sau privat al municipiului - cu amendă între: 200-500lei.

ART.13

1. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament se efectuează de către împuterniciți ai primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
2. Agenții constatatori vor întocmi procesele verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
3. Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți, rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și/sau privat, revine în totalitate titularului de rețea sau executantului de refacere infrastructură în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

ART.14 Pe timpul sezonului de iarnă, emiterea avizelor de săpătură pentru executarea lucrărilor edilitare, se restricționează, în funcție de condițiile meteorologice existente, cu excepția intervențiilor în regim de urgență.


ART. 15 Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv surpări, cedări, etc. aferente, pe cheltuiala proprie.

ART.16 (1) Prevederile prezentului Regulament se va completa cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv cu politica administratorilor de rețea.

(2) Prezentului Regulament nu se aplică lucrărilor în curs de execuție sau de autorizare.

ART.17 Anexele 1 – 9, fac parte din prezentul Regulament.

Președinte de sedință
Drutcanu Petel



Secretar municipii
Ion Sidani

**MĂSURI GENERALE PRIVIND MODUL DE REFACERE A CAROSABIULUI
SAU A PIETONALULUI ÎN URMA INTERVENȚIILOR DE ORICE FEL LA
REȚELELE EDILITARE SUBTERANE**

- a. Tăierea marginilor îmbrăcăminții asfaltice, în vederea realizării săpăturii, cu mașina cu disc diamantat, cu respectarea anexei nr. 9 din prezentul regulament;
- b. Decaparea îmbrăcăminții asfaltice între marginile tăiate;
- c. Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- e. Așternerea stratului de nisip pentru protejarea tubulaturilor;
- f. Montare tubulatură;
- g. Efectuarea verificărilor specifice;
- h. Completarea cu balast compactat și piatră spartă, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare (cu excepția intervențiilor în regim de urgență), pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm până la cota finală, prevăzută la punctul „h2” din anexa nr. 9;
- i. Așternerea straturilor succesive: beton, strat de bază, strat de legătură și stratul de uzură precizate în anexa nr. 9, în funcție de situația existentă (beton, asfalt, pavele, piatră cubică, mozaic, granit, etc.) și stabilită prin avizul emis de către DADP.

Notă: Toate lucrările vor respecta prevederile prezentului regulament, normele și normativele tehnice în vigoare pentru fiecare tip de rețea coroborate cu anexa nr. 9 la prezentul regulament, precum și caietele de sarcini întocmite de proiectant. Se vor respecta normele SSM; acestea sunt exclusiv în sarcina executantului.

DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC

AVIZ SĂPĂTURĂ

nr.....din.....

Pentru efectuarea lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare care afectează infrastructura domeniului public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea:

SOLICITANTUL AVIZULUI: _____ cu sediul (domiciliul) în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, CF _____, CUI _____, tel. _____.

BENEFICIARUL LUCRĂRII : _____, cu sediul (domiciliul) în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, tel. _____.

Urmare cererii nr. _____ din data de _____ adresate de _____ cu sediul/domiciliul în _____.

AVIZEAZĂ

executarea lucrărilor conform planului de situație și documentației tehnice

Punct de lucru (strada, nr.)	Natura intervenției și suprafața afectată (mp)			Durata estimată a lucrărilor
	carosabil	trotuar	zona verde	

Observații

Constructor (executant) _____ CUI _____ CF _____ sediu _____
 funcție _____ reprezentat de _____
 tel. _____ fax. _____
 Achitat taxa _____ lei cu chitanța _____ din _____.

Solicitantul Avizului, are obligația să ia măsuri pentru presemnalizarea și semnalizarea oricăror lucrări de intervenție la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor

Orice depozitare a materialului rezultat din săpătură, se va face direct în mijloace de transport și se va transporta de către executantul săpăturii

Materialele de construcție necesare executării lucrărilor de refacere, vor fi aduse în zonă de intervenție numai în momentul utilizării acestora și nu vor fi depozitate pe domeniul public.

Refacerea îmbrăcăminților în urma lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare se va face cu respectarea prevederilor H.C.L.

~~Odată cu începerea lucrărilor, solicitantul Avizului are obligația să solicite prezenta reprezentantului administratorului drumurilor la terminarea fiecărei faze de lucrări, pentru constatarea respectării soluției de refacere și întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse (grad de compactare a pământului, respectarea grosimii straturilor, buletinele de analiză a materialelor folosite), în caz contrar nu se va recepționa lucrarea.~~

Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției. Acestea se vor executa în regim de urgență.

După terminarea lucrărilor de aducere la cota de intervenție, se va proceda la întocmirea procesului verbal de recepție a lucrărilor de aducere la cota de intervenție, între reprezentantul solicitantului avizului și reprezentantul D.A.DP., în prezența inspectorului de zonă.

Durata de garanție pentru lucrările de refacere este de 12 luni de la data finalizării acestora.

CONDIȚII SPECIALE: -----

Pentru nerespectarea dispozițiilor stabilite prin prezentul Aviz și prin H.C.L. nr.... din..... se va lua măsura sancționării contravenționale conform celor menționate la Cap. VI din Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare

DIRECTOR,

SERVICIUL TEHNIC- INVESTIȚII- AVIZĂRI,

Am primit avizul și am luat la luat la cunoștință de conținutul său.

Beneficiar lucrare,



CERERE TIP PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

Către,

Direcția Administrării Domeniului Public

Prin prezenta, vă rugăm a ne elibera AVIZUL DE SĂPĂTURĂ a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, în baza documentației depuse pentru executarea următoarelor lucrări:

Lucrările ce urmează a fi executate, afectează pavajele, îmbrăcămintea de asfalt și /sau beton ale străzilor, trotuarelor, etc :

conform planului de situație anexat.

Termenul de execuție solicitat pentru executarea lucrărilor de aducere la cota de intervenție este de la data de _____ până la data de _____.

Termenul de execuție solicitat pentru aducerea terenului la starea inițială este de _____

Solicitantul AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ : _____ cu sediul (domiciliul) în _____, str. _____, nr. _____ bl. _____, ap. _____, C.F. _____, C.U.I. _____, tel. _____.

Beneficiarul Lucrării: _____, cu sediul (domiciliul) în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, tel. _____.

Din partea solicitantului avizului, de aducerea la cota de intervenție a drumului/de aducere a terenului la starea inițială, răspunde: _____ tel. _____ cu domiciliul în : _____, având funcția de _____, în cadrul _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, CNP _____ eliberat de _____ la data _____.

Data:

Beneficiar lucrare,
(Semnătură, ștampilă)

Solicitant Aviz,
(Semnătură, ștampilă)

Documentele ce trebuie anexate prezentei cereri, în vederea emiterii Avizului de săpătură la rețelele tehnico-edilitare:

1. Certificat de urbanism (copie)
2. Plan de situație vizat (anexa la certificatul de urbanism)
3. Formular de calcul al taxei de refacere (deviz de lucrări) dacă se executa cu DADP
4. Dovada achitării taxei de refacere (contravaloare lucrărilor de refacere), după caz
5. Dovada achitării taxei de emiterie a avizului de săpătură.

Notă: Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. În acest caz solicitantul avizului este obligat să solicite reavizarea lucrării îndeplinind formalitățile indicate în Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare.



Formular pentru calculul taxei de refacere*

DATE IDENTIFICARE SOLICITANT	
Nume Prenume/Denumire	CNP/CUI
Domiciliul/Sediul	Tel:

DATE DESPRE LUCRARE	
Amplasament: (Se menționează adresa unde se intervine asupra carosabilului sau trotuarului)	Felul carosabilului: (Se menționează componența carosabilului și trotuarului: mixtură asfaltică, piatră cubică, beton, pământ, etc.)
Suprafața afectată (mp)	Prețul/mp. (Se menționează prețul pe unitatea de măsură stabilit cf art.5, alin 3)
	Valoare lucrare: (Se calculează de către reprezentantul DADP)

SOLICITANT

REPREZENTANT

DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC

* Contravaloarea lucrărilor de refacere – în cazul executiei lucrarilor cu DADP



ANEXA NR. 5

CERERE

PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

Societatea/ Subsemnatul
cu sediul în / cu domiciliat în, C.F., C.U.I., reprezentată
prin....., solicit prelungirea AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ pentru efectuarea
lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare nr. ____/____ (anexat la prezenta cerere) pe
strada..... pentru executarea lucrărilor de
.....conform Autorizației de Construire nr. din
Menționez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele motive:

.....
.....
.....

Noul grafic de executare a lucrărilor va fi:

Data de continuare a lucrărilor : de la

Data refacerii provizorii a carosabilului

Data refacerii provizorii a trotuarului

Data terminării lucrării (și aducerea zonei afectate la starea inițială).....

Data recepției lucrărilor de aducere a zonei afectate la starea inițială


Data:

Beneficiar lucrare,
(Semnătură, ștampilă)

Solicitant Aviz,
(Semnătură, ștampilă)

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA



Subscrisa _____ cu sediul în _____
_____, cod unic de înregistrare _____
reprezentată legal prin d-na/dl. _____ având calitatea

formulez prezenta:

**NOTIFICARE PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENȚĂ PE DOMENIUL PUBLIC ȘI /SAU
PRIVAT AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA**

1. Adresa la care se solicită intervenția de urgență

_____.

2. Durata de execuție estimată a lucrării _____

3. Responsabilul lucrării din partea executantului _____

4. Estimarea suprafeței și natura zonei afectate de lucrarea de intervenție

_____.

Subscrisa SC _____, prin reprezentant _____
_____, mă oblig:

- Să respect măsurile generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului în urma intervențiilor realizate, conform prevederilor H.C.L.

Data:

S.C. _____

prin reprezentant _____

(semnătura, ștampila)

Se va transmite prin: fax la nr: 0250734271 DADP ; 0250731843 – Primaria Rm. Valcea,
mail primariavl@primariavl.ro

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR DE ADUCERE LA COTA DE
INTERVENȚIE A DRUMULUI**

Nr.din.....

Obiectul supus recepției: refacerea la cota de intervenție a administratorului drumurilor a zonelor afectate, conform Notificării nr. _____ din _____ sau după caz Avizului de săpătură nr. _____ din _____.

COMISIA DE RECEPȚIE:

1. **Deținătorul de rețea:** _____, reprezentat prin _____, având funcția de _____

2. **Solicitantul Avizului:** _____, reprezentat prin _____,

3. **Administratorul drumurilor** _____, reprezentat prin _____, având funcția de _____.

4. **Inspector de Zonă** _____.

Au stat la baza verificării următoarele _____

Din verificările efectuate pe teren și verificarea documentelor, rezultă următoarele:

- contravaloarea taxei de refacere a infrastructurii, este de: _____
- tehnologia privind modul de refacere stabilită de administratorul drumurilor, (DADP) este : _____

Termenul de refacere a suprafeței infrastructurii afectate, este de _____ de la data aducerii la cota de intervenție, respectiv până la data _____ iar gradul inițial de compactare _____.

Obiecții: _____

Observații: _____

Pe baza celor constatate, recepția lucrărilor de aducere la cota de intervenție a administratorului drumurilor **se admite/ se amână/ se respinge**.

Perioada de garanție a lucrărilor de refacere a infrastructurii este de **12 luni**, perioadă în care _____ este obligat să refacă pe cheltuială proprie orice defecțiune apărută din vina lui.

COMISIA DE RECEPȚIE:


Reprezentant Deținător de rețea

Reprezentant Solicitant Aviz

Reprezentant Administratorul drumurilor

Inspector de Zonă

Notă: Prezentul proces-verbal se întocmește în cazul în care lucrările se execută pe timp friguros sau din motive obiective, dacă terenul nu se poate aduce la starea inițială conform graficului de execuție aprobat.



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea _____

_____ executată în urma **Notificării nr. _____ din _____** sau după caz emiterii Avizului de săpătură nr. _____ din _____ de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și a Procesului verbal de recepție a lucrărilor de aducere la cota de intervenție a drumului nr. _____

COMISIA DE RECEPȚIE:

1. **Deținătorul de rețea:** _____, reprezentat prin _____, având funcția de _____;

2. **Solicitantul Avizului:** _____, reprezentat prin _____;

3. **Administratorul drumurilor** _____, reprezentat prin _____, având funcția de _____;

4. **Inspector de Zonă** _____;

În urma verificării la amplasamentul lucrării, a constatat următoarele:

În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune: _____

Perioada de garanție pentru lucrările de refacere a infrastructurii este de _____, perioadă în care orice defecțiune apărută se va remedia pe cheltuiala proprie a _____

Observații _____

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi _____, în _____ exemplare

COMISIA DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR :


Reprezentant Deținător de rețea _____

Reprezentant Solicitant Aviz _____

Reprezentant Administratorul drumurilor _____

Inspector de Zonă _____

MODUL DE REFACERE A CAROSABILULUI SAU PIETONALULUI IN URMA INTERVENTIILOR LA RETELELE EDILITARE SUBTERANE



L1 = LATIMEA STRATULUI DE BALAST = LATIMEA SANTULUI

L2 = LATIMEA STRATULUI DE BETON

$$L2 = L1 + 50 \text{ CM}$$

L3 = LATIMEA STRATULUI DE BAZA (MIXTURA ASFALTICA)

$$L3 = L2 + 50 \text{ CM}$$

L4 = LATIMEA STRATULUI DE LEGATURA (MIXTURA ASFALTICA)

$$L4 = L3 + 50 \text{ CM}$$

L5 = LATIMEA STRATULUI DE UZURA

$$L5 = L4 + 50 \text{ CM}$$

NOTA : Dacă $L5 > 0.35 \times \text{latime trotuar/banda de circulație/strada}$,
elementul constructiv se reface în totalitate (trotuarul / banda
de circulație sau strada).

Dimensiunile sunt exprimate în CM